





片面歩車道境界ブロックA

基 本





45kg

水 抜





34kg

端 末





42kg

斜



31kg



乗 入



16kg



片面歩車道境界ブロック B

基 本





68kg

水 抜





48kg

端 末





63kg

斜



44kg



乗 入



20kg



片面歩車道境界ブロックC

基 本





82kg

水 抜





62kg

端 末





75kg

斜



52kg



乗 入



20kg



両面歩車道境界ブロック A

基 本





48kg

水 抜





36kg

端 末





44kg

斜



33kg


乗 入



18kg



両面歩車道境界ブロック B

基 本




72kg

水 抜





50kg

端 末





66kg

斜



47kg



乗 入



22kg



両面歩車道境界ブロックC

基 本





88kg

水 抜





66kg

端 末





79kg

斜



56kg


乗 入




23kg

地先境界ブロック A (参考重量20kg)

(面無)




(面取)




地先境界ブロック B (参考重量25kg)

(面無)




地先境界ブロック C (参考重量30kg)


(面無)




(面取)




植樹帯ブロック





1号 39kg



2号 26kg





コーナー 13kg





断面図



街渠緣塊 兩面 C





街渠緣塊 兩面 C (排水)



街渠縁塊 切欠





街渠縁塊 切欠 (排水)





L形側溝 300



基本





平 H=50





斜 H=100/50



平 H=20





斜 H=100/20





L形側溝 250

基本





60kg

平 H=50





52kg

斜 H=100/50





56kg

平 H=20



48kg


斜 H=100/20




54kg

埧玉梘型甲蓋 車道用


普通型



手掛付




ステンレス網付




埼玉県型甲蓋 車道用


普通型



手掛付




ステンレス網付




埼玉県型甲蓋 車道用


スチール網付



普通型




手掛付




埼玉県型甲蓋 歩道用


普通型



手掛付




ステンレス網付




埼玉県型甲蓋 歩道用


スチール網付




普通型




手掛付





横断暗渠 240x240x2000



横断暗渠 300×300×2000





横断暗渠 400x250x2000





参考重量760kg

U字溝150





参考重量25kg

U字溝180





参考重量34kg

U字溝240





参考重量56kg

U字溝300 B





参考重量81kg

U字溝450




参考重量139kg

U字溝600




参考重量196kg




V型溝縁塊



コンクリート蓋





V型溝 VT-250





参考重量40kg

落U側溝 240×240×2000




参考重量34kg

落U側溝 300×300×2000






参考重量406kg

落U側溝 300×400×2000




落U側溝Zアングル付 240×240×2000




参考重量370kg


落U側溝Zアングル付 300×300×2000



断面図





側面図



上面図



参考重量430kg

ロングU 4-30





参考重量1500kg

ロングU 4-35





参考重量1612kg

ロングU 4-40





参考重量1742kg

ロングU 4-45





参考重量:1870kg

ロングU 2-50





参考重量1000kg

ロングU 2-55





参考重量1070kg

ロングU 2-60





参考重量133kg

ロングU 2-70





参考重量1420kg

ロングU 2-80





参考重量:1553kg

ロングU 2-90





参考重量1684kg

ロングU N4-30





参考重量1288kg

ロングU N4-40





参考重量1466kg

ロングU N4-50





参考重量1643kg

ロングU H4-24A





参考重量1130kg

ロングU H4-24B





参考重量1280kg

ロングU H4-30





参考重量1342kg

ロングU H4-35





参考重量1457kg

ロングU H4-40





参考重量1573kg

ロングU H4-45





参考重量1687kg

ロングU H2-50





参考重量902kg

ロングU H2-55





参考重量963kg

ロングU H2-60





参考重量1020kg

ロングU H2-70





参考重量1284kg

ロングU H2-80





参考重量1402kg

ロングU H2-90





参考重量1519kg

ロングU NF4-55





参考重量1297kg

ロングU NF4-45





参考重量1030kg

ロングU NF4-35





参考重量910kg

ロングU F4-35





参考重量1392kg

ロングU F4-45





参考重量1630kg

ロングU F4-55





参考重量930kg

ロングU F4-65





参考重量1043kg

ロングU D4-30





参考重量1630kg

ロングU D4-40





参考重量1920kg

ロングU D2-50




参考重量1098kg

ロングU D4-30 重耐用




参考重量956kg


Zアングル付ロングU ZD4-30



断面図




側面図




上面図

参考重量1673kg


Zアングル付ロングU ZD4-35



断面図




側面図




上面図

参考重量1872kg


Zアングル付ロングU ZD4-40



断面図




側面図




上面図

参考重量1961kg


Zアングル付ロングU Z D2-45



断面図




側面図




上面図


Zアングル付ロングU ZD2-50



断面図




側面図




上面図


Zアングル付ロングU ZD4-30重耐型



断面図




側面図




上面図


トライボット式ロソグU D4-35



断面図




側面図




上面图

参考重量1720kg


トライボット式ロングU D2-40



断面図




側面図




上面図


トライボット式ロングU D2-45



断面図






側面図



上面図


参考重量1074kg

Zアングル付ロングU ZH4-24A




参考重量1184kg


Zアングル付ロングU ZH4-24B



断面図




側面図




上面図

参考重量1334kg


Zアングル付ロングU ZH4-30



断面図




側面図




上面図

参考重量1396kg


Zアングル付ロングU ZH4-35



断面図




側面図




上面図

参考重量1511kg


Zアングル付ロングU ZH4-40



断面図




側面図




上面図

参考重量1627kg


Zアングル付ロングU ZH4-45



断面図




側面図




上面図

参考重量1741kg


Zアングル付ロングU ZH2-50



断面図



側面図



上面図